令和5年度 妊婦歯科健診受診結果 (令和5年4月~令和6年3月実施分)




八王子市


むし歯がある妊婦



10人中、約4人(32.7%)




むし歯がある妊婦さんは 3割以上も! むし歯が14本もある妊婦 さんもいます。



むし歯とは?

歯垢の中のむし歯菌が作った酸によって、歯が溶ける病気です。 溶けた歯は元に戻りません。









むし歯は見た目が小さくても、歯の中でむし歯が 広がっていて、歯の神経を取らないといけない ことがあります。痛みがなくても放置せず早めの 治療をお勧めします。




八南歯科医師会 八王子支部 かぶち歯科医院 賀淵 清 先生よりご提供 無断引用・転載禁止

歯周病の妊婦



10人中、約7人(62.2%)




歯を失う原因の1位は歯周病です。 歯肉炎の妊婦さんは6割以上もい ます。



歯周病とは?

歯垢の中の歯周病菌が、歯肉に炎症を起こしたり、歯を支える骨 (歯槽骨)を溶かしてしまう病気です。歯肉炎と歯周炎の総称を 歯周病と言います。妊娠中はホルモンの影響で妊娠性歯肉炎に なるリスクが高まります。






日本大学歯学部歯周病学講座 准教授 高山 忠裕 先生よりご提供 無断引用・転載禁止

歯石がある妊婦



10人中、約8人(72.8%)




歯石が付いている妊婦さんは 7割以上もいます! 歯石は歯周病悪化の原因です。



歯石とは?

歯石は歯垢が石灰化(硬くなる)したものです。みがき残した歯垢を放置すると2~3日で石灰化が始まり歯石になります。歯石の表面は細菌が付きやすく、むし歯、歯周病、口臭のリスクが高くなります。※歯石は歯肉の中にも付きます。






八南歯科医師会 八王子支部 みねぎし歯科医院 峯岸 忠 先生よりご提供 無断引用・転載禁止

デンタルフロス、歯間ブラシを毎日使ってない妊婦



10人中、約6人(50.8%)




フロスや歯間ブラシを毎日使わ ないとお口の中が汚れたままで むし歯、歯周病、口臭の原因に!



喫煙習慣がある妊婦



10人中、約2人(15.8%)




喫煙は胎児への影響だけでなく、 歯周病を悪化させる原因でもあり ます。



定期健診を受けてない妊婦



10人中、約6人(53.1%)




むし歯や歯周病は自然に治ること はありません。定期健診を受けて むし歯や歯周病を予防しましょう。



かかりつけ歯科医院がない妊婦



10人中、約7人(65.9%)



かかりつけ歯科医院があると 治療やお口の中の状態につい て継続的に診てもらえるので 安心です。



妊娠期の歯科治療について

妊娠中でも治療は可能です。体調が落ち着いている安定期に受けましょう。



レントゲン撮影

歯科治療のX線被ばく量はかなり低いレベルです。また歯科では首から上の撮影になるため、胎児への影響はほとんどありません。



麻酔

歯科治療の麻酔は局所麻酔なので通常の使用量であれば胎児へ の影響は心配ありません。



薬の服用

妊娠中の投薬はできる限り控えますが、痛みなどの症状を抑える場合は必要最小限を処方することもあります。服用については産科医、歯科医に相談しましょう。

赤ちゃんのために

むし歯、歯周病、歯石があった方は早めに治療を受けましょう。

むし歯

むし歯が進行する と痛みが強くなっ たり、治療の回数 や費用が増えます。



歯周病

妊娠中の歯周病は 早産や低体重児出 産のリスクが高ま ります。



歯石

歯石はむし歯、 歯周病、口臭を 悪化させます。



むし歯や歯周病で悪くなってしまった歯を健康な状態に戻すことはできません。お口の健康のためにはかかりつけ歯科医院での定期健診がお勧めです。赤ちゃんのむし歯予防のためにも妊婦さんだけでなくご家族も歯科健診を受けましょう。

お口の健康のためには家庭でのセルフケアも大切です。食生活に気を付けたり、歯みがきは歯ブラシだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシも使いましょう。

